

ABSTIMMUNGSTEILE für MIKUNI VERGASER

SCHWIMMERNADELVENTILE

Alle Schwimmernadelventile sind mit Zahlen gekennzeichnet. Die Zahlen geben die Größe der Durchflußbohrung in - mm - an.

Wir führen auch eine Vielzahl von Schwimmernadelventilen für Serienvergaser, fragen Sie bitte im Einzelfall an.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die lieferbaren Größen der Schwimmernadelventile, die in den Vergasern in diesem Katalog aufgeführt sind.

SCHWIMMERNADELVENTIL-TABELLE

Bestellnummer	Größen	Vorgasortyp
Destennummer	Grobert	Vergasertyp VM24-473 / VM24-489 / VM26-606
786-15005-Größe	2,0 / 2,5 - Viton Spitze	
70/ 2/004 6==60	15 / 20 / 25 / 20 / 20	VM26-665 / VM26-8637 / VM26-8639
786-26004-Größe	1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8 / 3,0	TMX38-5
786-27001-Größe	2,3 / 4,2 / 4,5	TM42-6 / TM45-2 / TM48-2
786-35003-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	TDMR- / TMR-Vergaserbatterie
786-35015-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5	Super BN
786-36004-Größe	1,8 / 2,2 / 2,8 / 3,5	TM32-61 / TM35-1 / TM38-18
		TM38-27 / TM38-131 / TM38-157
786-36008-Größe	2,5 / 3,0 / 3,5	TM27-8006 / TM30-8006
786-36011-Größe	2,0 / 3,3 / 3,8	TM36-31 / TM40-6 / TMX38-1
		TMX38-2 / TMR-Einzelvergaser
786-46001-Größe	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,3 / 3,5	TM32-1 / TM34-2 / TM36-2
		TM38-85 / TM38-86
H2-786-36011-Größe	2,0 / 3,8	TMR-Einzelvergaser
N122032-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM29 Smoothbore / VM33 Smoothbore
N133200-Größe	1,8 / 2,5	TM28-1 / TM33-12
N149040-Größe	1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	RS Vergaser
VM13/149	nur Nadel	VM13-83
VM14/193-Größe	1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM12-8069 / VM14-8340
		VM16-353 / VM17-8101 / VM18-144
VM15/172-Größe	1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0	VM20-151 / VM20-179 / VM20-273
		VM20-327
VM24/557-Größe	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5	TM24-9 / VM28-418
VM26/26-Größe (siehe auch 786-15005)	1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,8	VM24-473 / VM24-489 / VM26-606
		VM26-665 / VM26-8637 / VM26-8639
		VM28-57
VM34/39-Größe (siehe auch VM38/11)	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,3 / 3,5	VM30-83 / VM32-193 / VM32-33
		VM34-168 / VM34-275 / VM36-4
		VM38-9 / VM40-4 / VM44-3
		VM30-83 / VM32-193 / VM32-33
VM38/11-Größe	3,0 / 3,5 - erhöhten Durchfluß	VM34-168 / VM34-275 / VM36-4
		VM38-9 / VM40-4 / VM44-3







